


Общество с ограниченной ответственностью "МИЛАРМ-Сервис"; (ООО "МИЛАРМ-Сервис") Регистрационный номер - 184 от 25.12.15;  
 Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "МИЛАРМ-Сервис"; (ИЛ ООО "МИЛАРМ-Сервис")  
 308009, Россия, область Белгородская, город Белгород, бульвар Свято-Троицкий, дом 17, этаж 5, офис 510;  
 тел: 84722-320-999; e-mail: milarm@bk.ru

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц | Срок действия аттестата аккредитации |
| RA.RU.518124  | 25.11.2015  | бессрочно                            |



### СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ измерений световой среды

№ 496-22-О от 16.01.2023 (дата)

#### 3. Сведения о заказчике:

- 1.1. Наименование заказчика: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хмелевская основная общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области"
- 1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности заказчика: 309215, Белгородская область, Корочанский район, село Хмелевое, ул. Интернациональная, д.6
- 1.3. Наименование структурного подразделения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хмелевская основная общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области"
- 1.4. ИНН: 3110006723, ОГРН: 1023101334420

#### 2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения     | Заводской номер | № свидетельства            | Действительно до: |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| дальномер лазерный ADA COSMO 70     | 000431          | С-БД/11-07-2022/169893989  | 10.07.2023        |
| Прибор комбинированный ТКА ПКМ (02) | 028106          | С-ДЫЯ/14-06-2022/164322218 | 13.06.2023        |
| мультиметр цифровой МУ64            | MBIDO33830      | С-БД/01-11-2022/198677903  | 31.10.2023        |

#### 3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа  |
|------------------|--|
| Измерение        | Инструкция по эксплуатации мультиметра МУ-64 *<br>МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест» (утвержден Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 декабря 2010 г.)<br>ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" (введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2016 г. N 1442-ст)<br>Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (компл. 52) Гермоанемометр. Руководство по эксплуатации (ТУ 4215-003-16796024-04) *<br>Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24) измеритель ТНС-индекса. Руководство по эксплуатации (ТУ 4215-003-16796024-04) *<br>Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. (Зарегистрировано в Минюсте России от 21.03.2014 №31689) |
| Оценка           |  |

Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.  
 Протокол составлен в двух экземплярах: 1-й выдается по месту требования, 2-й остается в делопроизводстве лаборатории (электронная версия).  
 Полученные результаты исследований относятся ко времени проведения измерений.  
 Протокол № 496-22-О от 16.01.2023

ГОСТ Р 55710 - 2013 "Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений" (УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 г. N 1364-ст)  
 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2

\* В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», утверждения, аттестация и внесение в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений методов (методов) приемов измерений, содержащихся в аккредитационной документации на средства измерений, не предусмотрено

**4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:**

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора   | Дата оценки (измерения) | Тип светильников         | Тип ламп | Мощность ламп, Вт | Высота подвеса, м | Доля негорящих ламп, % | Факт. уровень | ПДУ                                       | Класс условий труда** | Время, % |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
|------------|--|-------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|---|-----------------------|----------|---|------------|--------------------------|----|----|-----|---|--------|---|---|----|---|------------|--------------------------|----|----|-----|---|--------|---|---|----|
| 1          | Кабинет (сх.1, т.4), у рабочего стола<br>Освещенность рабочей поверхности, лк<br>Кабинет (сх.1, т.4), у персонального компьютера<br>Освещенность рабочей поверхности, лк | 28.12.2022              | с зеркальным отражателем | ЛЛ       | 18                | 2.5               | 0                      | 532±49        | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1<br>300 | 2                     | 30       |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          | Кабинет (сх.1, т.4), у рабочего стола<br>Освещенность рабочей поверхности, лк | 28.12.2022 | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 532±49 | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4<br>400 | 2 | 50 |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    | Кабинет (сх.1, т.2), у доски<br>Освещенность рабочей поверхности, лк                    | 28.12.2022 | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 547±51 | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1<br>300 | 2 | 10 |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
| 2          | Кабинет (сх.1, т.1), у рабочего стола<br>Освещенность рабочей поверхности, лк<br>Кабинет (сх.1, т.2), у доски<br>Освещенность рабочей поверхности, лк                    | 28.12.2022              | с зеркальным отражателем | ЛЛ       | 18                | 2.5               | 0                      | 468±43        | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1<br>300 | 2                     | 50       |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          | Кабинет (сх.1, т.2), у доски<br>Освещенность рабочей поверхности, лк          | 28.12.2022 | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 307±28 | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1<br>300 | 2 | 10 |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    | Кабинет (сх.1, т.3), по классу<br>Освещенность рабочей поверхности, лк                  | 28.12.2022 | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 428±40 | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1<br>300 | 2 | 50 |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
| 3          | Кабинет (сх.2, т.2), у доски<br>Освещенность рабочей поверхности, лк<br>Кабинет (сх.2, т.3), по классу<br>Освещенность рабочей поверхности, лк                           | 28.12.2022              | с зеркальным отражателем | ЛЛ       | 18                | 2.5               | 0                      | 440±41        | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1<br>300 | 2                     | 10       |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          | Кабинет (сх.2, т.3), по классу<br>Освещенность рабочей поверхности, лк        | 28.12.2022 | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 389±36 | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1<br>300 | 2 | 10 |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    | Кабинет (сх.3, т.1), у персонального компьютера<br>Освещенность рабочей поверхности, лк | 28.12.2022 | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 532±49 | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4<br>400 | 2 | 60 |
|            |  |                         |                          |          |                   |                   |                        |               |   |                       |          |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |
| 4          | Кабинет (сх.3, т.3), по классу<br>Освещенность рабочей поверхности, лк   | 28.12.2022              | с зеркальным отражателем | ЛЛ       | 18                | 2.5               | 0                      | 547±51        | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1<br>300 | 2                     | 10       |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |   |            |                          |    |    |     |   |        |   |   |    |

Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.  
 Протокол составлен в двух экземплярах: 1-й выдается по месту требования, 2-й остается в депозитарии лаборатории (электронная версия).  
 Подушенные результаты исследований относятся ко времени проведения измерений.  
 Протокол № 496-22-О от 16.01.2022

|          |  |                   |  |                          |    |    |     |   |  |        |  |  |     |                                    |                     |  |  |  |  |  |    |    |    |
|----------|--|-------------------|--|--------------------------|----|----|-----|---|--|--------|--|--|-----|------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|----|----|----|
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  | отражателем              |    |    |     |   |  |        |  |  |     |                                    | 21, табл. 5.25, п.1 |  |  |  |  |  |    |    |    |
| <b>5</b> | <b>Учитель (русского языка и литературы)</b>     | <b>28.12.2022</b> |  |                          |    |    |     |   |  | 333±31 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  | 2  |    |    |
|          | Кабинет (сх.9, т.1), у рабочего стола            |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  | 50 |    |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 324±30 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    | 2  |    |
|          | Кабинет (сх.9, т.2), у доски                     |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  | 602±56 |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  | 10 |    |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  | 300 |                                    |                     |  |  |  |  |  |    | 10 |    |
|          | Кабинет (сх.9, т.3), по классу                   |                   |  |                          |    |    |     |   |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 10 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 333±31 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 10 |
| <b>6</b> | <b>Учитель (истории и обществознания)</b>        | <b>28.12.2022</b> |  |                          |    |    |     |   |  |        |  |  |     |                                    |                     |  |  |  |  |  |    | 2  |    |
|          | Кабинет (сх.8, т.1), у рабочего стола            |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 50 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 530±49 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
|          | Кабинет (сх.8, т.2), у доски                     |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 10 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 562±52 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
|          | Кабинет (сх.8, т.3), по классу                   |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 10 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 552±51 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
| <b>7</b> | <b>Учитель (начальных классов)</b>               | <b>28.12.2022</b> |  |                          |    |    |     |   |  |        |  |  |     |                                    |                     |  |  |  |  |  |    | 2  |    |
|          | Кабинет (сх.5, т.1), у персонального компьютера  |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4 |                     |  |  |  |  |  |    | 60 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 455±42 |  |  |     | 400                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
|          | Кабинет (сх.5, т.2), у доски                     |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 20 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 410±38 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
|          | Кабинет (сх.5, т.3), по классу                   |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 10 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 360±33 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
| <b>8</b> | <b>Учитель (музыки и ИЗО)</b>                    | <b>28.12.2022</b> |  |                          |    |    |     |   |  |        |  |  |     |                                    |                     |  |  |  |  |  |    | 2  |    |
|          | Кабинет (сх.10, т.1), у персонального компьютера |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4 |                     |  |  |  |  |  |    | 50 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 598±55 |  |  |     | 400                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
|          | Кабинет (сх.10, т.2), у доски                    |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 10 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 345±32 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
|          | Кабинет (сх.10, т.3), по классу                  |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 10 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 440±41 |  |  |     | 300                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
| <b>9</b> | <b>Учитель (иностранных языков)</b>              | <b>28.12.2022</b> |  |                          |    |    |     |   |  |        |  |  |     |                                    |                     |  |  |  |  |  |    | 2  |    |
|          | Кабинет (сх.10, т.1), у персонального компьютера |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4 |                     |  |  |  |  |  |    | 50 |    |
|          | Овешенность рабочей поверхности, лк              |                   |  |                          |    |    |     |   |  | 598±55 |  |  |     | 400                                |                     |  |  |  |  |  |    |    | 2  |
|          | Кабинет (сх.10, т.2), у доски                    |                   |  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |  |        |  |  |     | СанПин 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |                     |  |  |  |  |  |    | 10 |    |

Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.  
Протокол составлен в двух экземплярах. 1-й выдается по месту требования, 2-й остается в депонитарии лаборатории (электронная версия).  
Полученные результаты исследований относятся ко времени проведения измерений.  
Протокол № 496-22-О от 16.01.2023

|    |   |                          |    |    |     |   |        |  |                                     |    |
|----|---|--------------------------|----|----|-----|---|--------|--|-------------------------------------|----|
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            | отражателем              |    |    |     |   |        |  | 21, табл.5.25, п.1                  |    |
|    | Кабинет (сх.10, т.3), по классу                 | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 345±32 |  | 300                                 | 2  |
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            |                          |    |    |     |   |        |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1  | 10 |
| 10 | Учитель (физической культуры и технологии)      |                          |    |    |     |   | 440±41 |  | 300                                 | 2  |
|    | Кабинет (сх.6, т.1), у персонального компьютера | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 537±50 |  | 400                                 | 2  |
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            |                          |    |    |     |   |        |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.4  | 40 |
|    | Кабинет (сх.6, т.2), у доски                    | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 350±32 |  | 300                                 | 2  |
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            |                          |    |    |     |   |        |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1  | 10 |
|    | Кабинет (сх.6, т.3), по классу                  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 452±42 |  | 300                                 | 2  |
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            |                          |    |    |     |   |        |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.54, п.22 | 30 |
| 11 | Учитель (биологии, химии, информатики)          |                          |    | 36 | 3.0 | 0 | 440±41 |  | 200                                 | 2  |
|    | Кабинет (сх.1, т.1), у рабочего стола           | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 |        |  |                                     | 2  |
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            |                          |    |    |     |   |        |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1  | 50 |
|    | Кабинет (сх.1, т.2), у доски                    | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 468±43 |  | 300                                 | 2  |
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            |                          |    |    |     |   |        |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1  | 10 |
|    | Кабинет (сх.1, т.3), по классу                  | с зеркальным отражателем | ЛЛ | 18 | 2.5 | 0 | 307±28 |  | 300                                 | 2  |
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            |                          |    |    |     |   |        |  | СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1  | 10 |
|    | Освещенность рабочей поверхности, лк            |                          |    |    |     |   | 428±40 |  | 300                                 | 2  |

\*\* Примечание: графа «Класс условий труда» является составной частью заключения эксперта в сфере проведения специальной оценки условий труда и находится вне области применения системы менеджмента качества испытательной лаборатории.

**5. Сотрудники лаборатории, проводившие измерения:**

(№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ Управляющий директор - инженер (должность) \_\_\_\_\_ Малышкин Я.В. (ФИ.О.)

**6. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:**  
 Заместитель генерального директора по общим вопросам – эксперт по анализу факторов условий труда (должность) \_\_\_\_\_ Малышкин В.П. (ФИ.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний (измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории. Протокол составлен в двух экземплярах: 1-й выдается по месту требования, 2-й остается в депозитарии лаборатории (электронная версия). Полученные результаты исследований относятся ко времени проведения измерения.

Протокол № 496-22-О от 16.01.2023

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хмелевская основная общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области"

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |     |     |     |         |     |     |     |         |     |     |     |         |  |  |  |
|---|--|---|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|--|--|--|
|   | всего  | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   |     |     |     | класс 2 |     |     |     | класс 3 |     |     |     | класс 4 |  |  |  |
|   |  |   | 3.1   | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4 |         |  |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8       | 9   | 10  |     |         |     |     |     |         |  |  |  |
| Рабочие места (ед.)                         | 8  | 8   | 0   | 5   | 3   | 0   | 0       | 0   | 0   |     |         |     |     |     |         |  |  |  |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 8  | 8   | 0   | 5   | 3   | 0   | 0       | 0   | 0   |     |         |     |     |     |         |  |  |  |
| из них женщин                               | 8  | 8   | 0   | 5   | 3   | 0   | 0       | 0   | 0   |     |         |     |     |     |         |  |  |  |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   |     |         |     |     |     |         |  |  |  |
| из них инвалидов                            | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0       | 0   | 0   |     |         |     |     |     |         |  |  |  |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |     |  |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|-----|-----|--|
|                                     |   | химический                       | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |     |     |  |
| 1                                   | 2   | 3                                | 4             | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17                                      | 18  | 19                                      | 20  | 21  | 22  | 23  | 24                                       |     |     |  |
|                                     | <b>Обслуживающий персонал</b>               |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |     |  |
| 12А                                 | Уборщик служебных помещений                 | 2                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | 3.1                        | -                                | 3.1                                     | -   | Да                                      | Нет   | Да  | Нет   | Нет                                       | Нет                                      | Нет | Нет |  |
| 12-1А (12А)                         | Уборщик служебных помещений                 | 2                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | -              | 3.1                        | -                                | 3.1                                     | -   | Да                                      | Нет   | Да  | Нет   | Нет                                       | Нет                                      | Нет | Нет |  |
| 16                                  | Повар                                       | -                                | -             | -  | 2   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | 2           | 2              | 3.1                        | -                                | 3.1                                     | -   | Да                                      | Нет   | Да  | Нет   | Нет                                       | Нет                                      | Нет | Нет |  |
|                                     | <b>Педагогические работники</b>             |                                  |               |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |  |     |     |  |
| 17                                  | Социальный педагог                          | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | 2                                | 2                                       | -   | Нет                                     | Нет   | Да  | Нет   | Нет                                       | Нет                                      | Нет | Да  |  |
| 18                                  | Тьютер                                      | -                                | -             | -  | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -           | 2              | -                          | 2                                | 2                                       | -   | Нет                                     | Нет   | Да  | Нет   | Нет                                       | Нет                                      | Нет | Да  |  |

|    |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |    |
|----|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|
| 19 | Педагог-психолог   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Да | Да |
| 20 | Учитель-дефектолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Да | Да |
| 21 | Учитель-логопед    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Да | Да |

Дата составления: 13.04.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор \_\_\_\_\_ Кузнецова Н.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Учитель, председатель профкома \_\_\_\_\_ Аскерова Э.С. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Учитель \_\_\_\_\_ Бусыгина А.В. \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специально оценку условий труда:

\_\_\_\_\_ Калачев Р.А. \_\_\_\_\_  
 2704 (№ в реестре экспертов) (Ф.И.О.) (дата)